


## Windows 7 / Vista で PosPos を使うための設定 追加説明書

ご利用のパソコンの OS が Windows 7 / Vista で PosPos を使う場合、PosPos を最適化するとデータが初期状態に戻ります。対策として PosPos がインストールされているフォルダのセキュリティ設定を変更することで正常に使えるようになります。

### 1. Windows 7 / Vista でサーバー業務支援システム PosPos を使う場合の設定

Windows 7 / Vista で PosPos を使う場合、最適化を行うと OS のセキュリティの関係で、下図のようなエラーメッセージが表示され、PosPos のデータが初期状態に戻ります。



当ソフトウェア(PosPos)は最適化を行う時、外部プログラムの compact.mde を使って最適化を実行します。OS(7 / Vista)が PosPos から不正なプログラムが実行されたと判断し(勘違いし)、初期のインストール状態に戻すことが原因だと考えられます。

対策として、PosPos がインストールされているフォルダのセキュリティ設定を変更することで正常に使えるようになります。

フォルダの設定終了後、一度、エラーメッセージ「実行時エラー'58':すでに同名のファイルが存在します。」という警告が表示され、初期状態に戻ってしまいますので注意して下さい。一度エラーメッセージが表示された後は、正常に最適化プログラムが実行されます。



(注意)現在、使用中の 7 / Vista 上で PosPos を最適化する場合は、バックアップを取るか PosPos のインストール先にある serverdb\_c.mde のコピーを別の場所に保存して下さい(例:デスクトップに保存するなどして下さい)。下記手順 6 までの設定が終わった後、「データ復元」でバックアップ先からデータを復元して下さい。

### 【Windows 7 / Vista で PosPos を使う場合の設定手順】

Windows 7 / Vista に PosPos をインストール後、インストール先のフォルダのプロパティを開きます。インストール先は変更していない場合、C ドライブのプログラムファイルフォルダの「server 業務支援システム pospos ver2.1」フォルダにインストールされています。

インストール先フォルダ

C:\Program Files\server 業務支援システム pospos ver2.1



#### ■手順 1

(選択)

C ドライブのプログラムファイルフォルダの「server 業務支援システム pospos ver2.1」フォルダを選択します。

(上図を参照)


(右クリック)

右クリックでフォルダのプロパティを表示させます。

(選択)

「server 業務支援システム pospos ver2.1」のプロパティの「セキュリティ」タブを開きます。

左図の画面が表示されます。




■手順2

(クリック)

「編集(E)」ボタンをクリックします。

「server業務支援システム pospos ver2.1のアクセス許可」フォームが表示されます。




■手順3

(選択)

グループ名またはユーザー名の「users(¥パソコン名¥Users)」を選択します。

Users(xxx#Users)を選択



■手順4

(チェック入力)

「Usersのアクセス許可」の「フルコントロール」にチェックを入れます。


チェックを入れる

(クリック)


6. 適用をクリックします。

適用をクリック


以上でセキュリティの設定が終わりました。が、一度、最適化を実行しないとけません。引き続き手順5・手順6を実行して下さい。



最適化・修復するにチェックを入れて PosPos を終了する



開くボタンをクリック



## ■手順5

(チェック入力)

PosPos を起動して「メニューフォーム」の「終了時に最適化・修復する」にチェックを入れます。

(クリック)

「Server 業務支援ソフトの終了(X)」ボタンをクリックして、PosPos を終了させます。

(クリック)

セキュリティの警告フォームが表示されたら「開く」ボタンをクリックします。

デジタル署名がされている場合、この画面は表示されません。

## ■手順6

(クリック)

実行時エラー58が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

次回から最適化しても、PosPos のデータが初期状態に戻ることはありません。

バックアップを取っていた場合、PosPos 「メニュー」フォームの「データ復元」からデータを復元して下さい。